



milo
granitne sudopere

O NAMA

Mi smo MILÓ, poljski brend, proizvođač granitnih sudopera vrhunskog kvaliteta. Prateći potrebe naših klijenata ukombinovali smo unikatan dizajn sa funkcionalnošću. Sve to postigli smo uz inovativne tehnologije proizvodnje i upotrebom materijala vrhunskog kvaliteta. To znači da finalni proizvod koji stigne do naših kupaca ne samo da pruža zadovoljstvo u korišćenju već će krasiti njihove kuhinje mnogo narednih godina.

100% KONTROLA KVALITETA

Pažljivo osmišljena tehnološka rešenja koja se koriste u proizvodnom procesu garantuju reproduktibilnost proizvoda. Svaki proizvod prolazi kroz nekoliko faza kontrole kvaliteta. Radimo na osnovu testiranih međunarodnih normi i u skladu sa standardima koje su specificirali naši klijenti. Upravljanje kvalitetom u našoj kompaniji ne završava se sa proizvodnim procesom. Takođe obuhvata fazu povezanu sa pakovanjem, skladištenjem i odgovarajućom pripremom proizvoda za bezbedan nacionalni i međunarodni transport.



LABORATORIJSKI TESTOVI


Proveravamo svaku isporučenu seriju sirovog materijala i čuvamo parametre rada mašine koji su korišćeni u procesu proizvodnje. Kao rezultat, imamo mogućnost da proverimo i kasnije isključimo greške.

Imamo potpuno opremljenu laboratoriju u kojoj sprovodimo fizičke, hemijske i mehaničke testove gotovih proizvoda, u skladu sa primenljivim standardom EN 13310.

Testovi obuhvataju:

- Otpornost na:
 - visoke temperature,
 - termalni šok,
 - udarce,
 - opterećenja,
 - ogrebotine,
 - abraziju,
 - hemijsko dejstvo.
- Protok tečnosti
- Mogućnost lakoće čišćenja
- Ugao nagiba odvoda
- I mnoge druge...





MATERIJALI

DURAQUARZ formula je jedinstvena kombinacija kvarca izvađenog iz evropskih nalazišta i pažljivo odabranih smola. Kvalitet komponenti koje se koriste doprinosi njihovoj izdržljivosti, kao i visokoj otpornosti na grebanje, hemijske supstance, oštećenja i promene temperature. Pažljiv odabir sastavnih delova DURAQUARZ-a daje materijalu fleksibilnost i olakšava proces dizajniranja modela. Boje asociraju na prirodu, i otporne su na efekte sunčeve svetlosti zahvaljujući odgovarajućim mineralnim bojama. Satenski finiš površine ističe detalje oblika, istovremeno čineći sudopere prijatnim na dodir.

Proizvode možete videti u sledećim nijansama



LAVA STONE



PURE SAND



DIAMOND GRAY

DURAQUARZ



Sigurno za kontakt
sa **hranom**



Visoka otpornost
na **visoke temperature**
+/-15°C ... +/-95°C



Visoka otpornost
na **udarce**



Visoka otpornost
na **ogrebotine**



Visoka otpornost
na **promenu boje**



Visoka otpornost
na **hemikalije**



Otpornost na
temperature do 280°C



Visoka otpornost na
izlaganje **sunčevoj svetlosti**



Proizvedeno od
najkvalitetnijih materijala



Proizvedeno u **Poljskoj**



NAŠI PROIZVODI













M METRO

MET.L.1KKO

METRO 62X44 LAVA STONE SA SIFONOM

-  **Dimenzije:** 620x440x195
-  **Minimalna širina kuh. elementa:** 40 cm
-  **Način instalacije:** Ugradni
-  **Opcije ugradnje:** Više (levo/desno)
-  **Sifon:** manualni, MILÓ SPACESAVER sistem, više prostora u elementu ispod sudopere
-  **4 moguće pozicije rupa za slavinu i dodatke**



 Sifon u crnoj boji



Hrom sifon

MET.D.1KKO

METRO 62X44 DIAMOND GRAY SA SIFONOM









Hrom sifon


MET.P.1KKO

METRO 62X44 PURE SAND SA SIFONOM

MET.L.1KDO

METRO 76X44 LAVA STONE SA SIFONOM

-  **Dimenzije:** 760x440x195
-  **Minimalna širina kuh. elementa:** 40 cm
-  **Način instalacije:** Ugradni
-  **Opcije ugradnje:** Više (levo/desno)
-  **Sifon:** manualni, MILÓ SPACESAVER sistem, više prostora u elementu ispod sudopere
-  **6 mogućih pozicija rupa za slavinu i dodatke**



 Sifon u crnoj boji



 Hrom sifon



MET.D.1KDO

METRO 76X44 DIAMOND GRAY SA SIFONOM

 Hrom sifon










MET.P.1KDO

METRO 76X44 PURE SAND SA SIFONOM

MET.L.2KBO

METRO 76X44 LAVA STONE SA SIFONOM DUPLA

-  **Dimenzije:** 760x440x195
-  **Minimalna širina kuh. elementa:** 80 cm
-  **Način instalacije:** Ugradni
-  **Opcije ugradnje:** Jedna
-  **Sifon:** manuelni, MILÓ SPACE SAVER sistem, više prostora u elementu ispod sudopere
-  **5 mogućih pozicija rupa za slavinu i dodatke**



 Sifon u crnoj boji



MET.P.2KBO







METRO 76X44 PURE SAND SA SIFONOM DUPLA




 **ALPHA**

ALP.L.1KBO

ALPHA 43,5X51,5 LAVA STONE SA SIFONOM

-  **Dimenzije:** 435x515x185
-  **Minimalna širina kuh. elementa:** 50 cm
-  **Način instalacije:** Ugradni
-  **Opcije ugradnje:** Više (levo/centralno/desno)
-  **Sifon:** manuelni, MILÓ SPACESAVER sistem, više prostora u elementu ispod sudopere
-  **1 probušena za slavinu i 2 moguće pozicije rupa za dodatke**



 Sifon u crnoj boji



Hrom sifon

ALP.P.1KBO

ALPHA 43,5X51,5 PURE SAND SA SIFONOM












RETTO

RET.L.1KBO

RETTO 56X51 LAVA STONE SA SIFONOM

-  **Dimenzije:** 560x510x215
-  **Minimalna širina kuh. elementa:** 60 cm
-  **Način instalacije:** Ugradni
-  **Opcije ugradnje:** Jedna
-  **Sifon:** manuelni, MILÓ SPACE SAVER sistem, više prostora u elementu ispod sudopere
-  **1 probušena za slavinu i 4 moguće pozicije rupa za dodatke**



 Sifon u crnoj boji



Hrom sifon

RET.D.1KBO

RETTO 56X51 DIAMOND GRAY SA SIFONOM









Hrom sifon

RET.P.1KBO

RETTO 56X51 PURE SAND SA SIFONOM


RET.L.1KKO

RETTO 65X50 LAVA STONE SA SIFONOM

-  **Dimenzije:** 650x500x215
-  **Minimalna širina kuh. elementa:** 45 cm
-  **Način instalacije:** Ugradni
-  **Opcije ugradnje:** Više (levo/desno)
-  **Sifon:** manuelni, MILÓ SPACE SAVER sistem, više prostora u elementu ispod sudopere
-  **4 moguće pozicije rupa za slavinu i dodatke**



 Sifon u crnoj boji



Hrom sifon

RET.D.1KKO

RETTO 65X50 DIAMOND GRAY SA SIFONOM









Hrom sifon

RET.P.1KKO

RETTO 65X50 PURE SAND SA SIFONOM


RET.L.1KDO

RETTO 78X46 LAVA STONE SA SIFONOM

-  **Dimenzije:** 780x460x215
-  **Minimalna širina kuh. elementa:** 50 cm
-  **Način instalacije:** Ugradni
-  **Opcije ugradnje:** Više (levo/desno)
-  **Sifon:** manuelni, MILÓ SPACE SAVER sistem, više prostora u elementu ispod sudopere
-  **6 mogućih pozicija rupa za slavinu i dodatke**



 Sifon u crnoj boji



 Hrom sifon

RET.D.1KDO

RETTO 78X46 DIAMOND GRAY SA SIFONOM









 Hrom sifon

RET.P.1KDO

RETTO 78X46 PURE SAND SA SIFONOM



RET.L.5KBO

RETTO 61X50 LAVA STONE SA SIFONOM DUPLA

-  **Dimenzije:** 610x500x215
-  **Minimalna širina kuh. elementa:** 60 cm
-  **Način instalacije:** Ugradni
-  **Opcije ugradnje:** Više (levo/desno)
-  **Sifon:** manuelni, MILÓ SPACE SAVER sistem, više prostora u elementu ispod sudopere
-  **6 mogućih pozicija rupa za slavinu i dodatke**



 Sifon u crnoj boji



 Hrom sifon

RET.P.5KBO







RETTO 61X50 PURE SAND SA SIFONOM DUPLA



ESSENCE


ESS.L.1KBO

ESSENCE Ø51 LAVA STONE SA SIFONOM

-  **Dimenzije:** Ø510x215
-  **Minimalna širina kuh. elementa:** 50 cm
-  **Način instalacije:** Ugradni
-  **Opcije ugradnje:** Jedna
-  **Sifon:** manuelni, MILÓ SPACE SAVER sistem, više prostora u elementu ispod sudopere
-  **1 probušena za slavinu i 2 moguće pozicije rupa za dodatke**



 Sifon u crnoj boji



ESS.D.1KBO

ESSENCE Ø51 DIAMOND GRAY SA SIFONOM



ESS.P.1KBO






ESSENCE Ø51 PURE SAND SA SIFONOM




m QUBUS

QUB.L.1K56

QUBUS 56X44 LAVA STONE SA SIFONOM

-  **Dimenzije:** 560x440x220
-  **Minimalna širina kuh. elementa:** 60 cm
-  **Način instalacije:** Ugradni i podgradni
-  **Opcije ugradnje:** Jedna pozicija
-  **Sifon:** manuelni, MILÓ SPACE SAVER sistem, više prostora u elementu ispod sudopere



 Hrom sifon



Hrom sifon

QUB.P.1K56

QUBUS 56X44 PURE SAND SA SIFONOM

NADGRADNI NAČIN UGRADNJE



PODGRADNI NAČIN UGRADNJE













 **AVANGARD**

AVA.L.1KKO

AVANGARD 58X46 LAVA STONE SA SIFONOM

-  **Dimenzije:** 580x460x215
-  **Minimalna širina kuh. elementa:** 45 cm
-  **Način instalacije:** Ugradni
-  **Opcije ugradnje:** Više (levo/desno)
-  **Sifon:** automatski push sifon, MILÓ SPACE SAVER sistem, više prostora u elementu ispod sudopere
-  **4 moguće pozicije rupa za slavinu i dodatke**



 Hrom sifon



AUTOMATSKI PUSH SIFON



AVA.L.1KDO7

AVANGARD 78X50 LAVA STONE SA SIFONOM



Dimenzije: 780x500x215



Minimalna širina kuh. elementa: 45 cm



Način instalacije: Ugradni





Opcije ugradnje: Više (levo/desno)



Sifon: automatski push sifon, MILÓ SPACE SAVER sistem, više prostora u elementu ispod sudopere



6 mogućih pozicija rupa za slavinu i dodatke



Hrom sifon



AUTOMATSKI PUSH SIFON













PIU

PIU.L.1KBO

PIU 46X52 LAVA STONE SA SIFONOM

-  **Dimenzije:** 460x520x215
-  **Minimalna širina kuh. elementa:** 50 cm
-  **Način instalacije:** Ugradni
-  **Opcije ugradnje:** Više (levo/centralno/desno)
-  **Sifon:** automatski push sifon, MILÓ SPACE SAVER sistem, više prostora u elementu ispod sudopere
-  **3 moguće pozicije rupa za slavinu i dodatke**
(Bušenje rupa CNC mašinom)



 Hrom sifon





AUTOMATSKI PUSH SIFON



MONTAŽA (STEGE)

MILÓ sudopere dolaze sa stegama (kukicama) za montažu.



VIDEO UPUTSTVO ► <http://youtu.be/QTolIE5V7M>



Minotti
Generalni zastupnik

Koste Abraševića 12, 11271 Surčin
+381 22 244 4400; +381 22 244 4401; +381 60 055 5847
info@minotti.rs www.minotti.rs